

## Технический райдер

### Основной зал

#### Звуковое оборудование

Акустическая система 1000w: L-Acoustics Kara 2.0	6
Рама для подвеса/установки: L-Acoustics M-Bump	2
Субвуфер 1200w: L-Acoustics SB118	4
Усилители мощности для порталов: L-Acoustics LA8	2
Рэк для усилителей: Prolyght Shock Mount	1
Цифровой микшерный пульт: Behringer XR18	1
Точка доступа для удалённого управления: Apple AirPort Express	1
Удалённое управление: Apple Ipad Air 2	1
Радио система: Shure QLXD Beta 58	2
Микрофонные стойки: K&M журавль	2
Сигнальная коммутация: Neutric ProCo	1
Силовая коммутация: Schuko	1

## Технический райдер

### Основной зал

#### Световое оборудование

Вращающиеся головы светодиодные: Led Wash K10	8
Ноутбук: HP 15-rb028	1
Световой пульт DMX: Daslight DVC 4 Gold	1
Прибор светодиодный линейный: JB Lighting Led Bar	4
Стробоскоп: Led Strobe	6
Сплиттер DMX: Invlight DMXD400	1
Сигнальная коммутация: Neutric	1
Силовая коммутация: Schuko	1

## Технический райдер

### Веранда

#### Звуковое оборудование

Акустическая система: JBL VRX932LAP	2
Субвуфер 1200w: JBL VRX918SP	2
Стойка проставочная для АС: Ultimate Support SP-90	2
Цифровой микшерный пульт: Behringer XR16	1
Точка доступа для удалённого управления: Apple AirPort Express	1
Удалённое управление: Apple Ipad Air 2	1
Радио система: Shure QLXD Beta 58	1
Микрофонные стойки: K&M журавль	1
Сигнальная коммутация: Neutric ProCo	1
Силовая коммутация: Schuko	1

## Технический райдер


### Веранда

#### Световое оборудование

Вращающиеся головы светодиодные: Led Wash K10	4
Ноутбук: HP 15-rb028	1
Световой пульт DMX: Daslight DVC 4 Gold	1
Прибор светодиодный линейный: JB Lighting Led Bar	4
Сплиттер DMX: Invlight DMXD400	1
Сигнальная коммутация: Neutric	1
Силовая коммутация: Schuko	1

## Технический райдер

### Схема лифта



Ширина 130 см  
Длина 250 см  
Высота 210 см  
Диагональ 280 см  
Объём 6.8 м<sup>3</sup>